

# ТВЕРСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ

Выходить два раза въ недѣлю: по средам и субботам.

Подписка принимается въ Редаціи Губернскаго Вѣдомостей.

Цѣна за годовую издаше вѣдомостей: за стрѣну бумаж. (безъ пересылки) 2 руб. 60 к. (съ пересылкой) 3 руб. 60 к. за бланк бумаж. (безъ пересылки) 1 руб. 20 к. (съ пересылкой) 2 руб. 10 к.

За повторное издаше вѣдомостей плата.

№



47.

Частные объявления принимаются исключительно въ Редаціи Губернскаго Вѣдомостей.

Плата за объявленіе платится: за одну стрѣну 15 коп. со стрѣны, выходящей до 35 буквъ объявленнаго шрифта, а за второй послѣдующій разъ прибавляется еще по 5 коп. за стрѣну.

## СОДЕРЖАНІЕ.

Уведомленіе о назначеніи Высочайшаго вѣдомства. — Вѣдомствъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ Губернаторамъ. — Разрѣшеніе Губернскаго Начальства.

Уведомленіе о назначеніи. Тверь, 23 мая 1869 г. — Лотерея въ пользу Тверскаго Дѣтскаго Приюта. — Пространство земныхъ растеній въ Тверской губерніи. — Тверь.

Уведомленіе о назначеніи. Судно вѣдомствъ Тверскаго Оружійнаго Суда въ г. Тверь, 3 марта 1869 года.

Объявленіе о назначеніи. Производственная часть въ дѣловыхъ дѣлахъ. — Частино объявленіе.

## ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, удостоивъ высочайшимъ повелѣніемъ Губернатора Тверскаго Губернскаго Помѣщика дворянскія привилегіи, велѣвъ на вѣдѣніе дворянскихъ привилегій за 1847 г., Высочайшаго повелѣнія совѣщавъ объявить благоволеніе ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА несть лицамъ, которыхъ, такъ припомненію, такъ в трудномъ, содѣйствовать производствѣ сѣвъ заводовъ.

ИЗВѢЩАНІЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ ГУБЕРНАТОРАМЪ.

Во избрѣненіе инженер-механика Баранскаго привилегіи. (Во вѣдѣ. деп. 1 апрѣля, отд. ст. 3. 24-го мая 1869 г., № 130). Инженер-механикъ Баранскаго въ С. Петербургѣ изобрѣтилъ гидроузелъ, при испытаніи котораго дѣйствіемъ брантъ-мотора съ мѣрами, технически измѣненіемъ съ современными устройствами производимыхъ средствъ, получили слѣдующіе результаты: одинъ человекъ, двѣ-три безъ упоренія, выжималъ 3/4 верста вѣсину на растеніе семъ саженовъ, при совершенной разномѣрности стрѣн. Конструкция этого гидроузла проста и дешева, стоимость же его назначена изобрѣтателемъ въ 16 руб.

Въ виду того, что въ сѣвѣномъ гидроузелѣ можетъ встрѣтиться надобность въ пожарныхъ сараяхъ, а сѣвѣны дѣлать всеобщіе измѣненія въ объявленіи о вознагражденіи, не желаете ли сѣвѣныя управленія, съ правительственнаго, такъ при желаніи съ ихъ стороны изобрѣтателя о вознагражденіи гидроузелу, съ требованіемъ въ высшемъ оного сдѣлать обратиться къ комиссіонеру изобрѣтателя, поочтено гражданскому въ С. Петербургскую 1-й гильдіи купцу Ивану въ Суздальцеву, во живительство его въ С. Петербургѣ, по 6-й линіи Васильевскаго Острова, — 24-го мая 1869 г. № 41.

## РАЗРѢШЕНІЕ ТВЕРСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Во исполненіе должности Судебнаго Помѣщика при Казенномъ Оружійномъ Судѣ доукомплектованію отставной штабс-ротмистра Мухоморова Давыдова, съ назначеніемъ ему места жительства въ г. Казань.

Смотрителя Старокаго Торгового замка, Губернскаго Правленія, 3 сего іюня, опре-

дѣленъ отставной поручикъ 2 Лобъа Узанскаго Курляндскаго Его Величества полка **Шванцъ**.

Специальнаго Тверскаго Уезднаго Волостскаго Управленія, губернскаго секретаря Мухоморова Давыдова, Губернскаго Правленія, 3 сего іюня, уволенъ отъ службы, согласно его прошенію, по болѣзни.

Отчисленіемъ изъ штата Тверскаго Губернскаго Правленія вѣдомствѣй служителей, по списку 2-го разряда Васильевскаго опредѣленъ, 6 сего іюня, на службу въ Казенную Палату, по отдѣленію Качественнаго, канцелярскихъ же служителей.

Объявленіе кандидата, крестьянина, Новгородскаго уѣзда, Васильевской волости, деревни Пестова Андрея Василья, за оказаніемъ имъ чрезвычайнаго выдѣла при сѣвѣномъ, 1 августа 1868 года, упомяну въ актѣ Тверскаго предсѣдатель дворян Правленія Волостной, объявленіемъ благоволеніе Губернскаго Начальства.

## ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Тверь, 23 мая 1869 г. Его Императорское Высочайшее Присвоеніе Петръ Георгиевичъ Окладенбургскій, въ билетѣ своеъ 23 мая въ г. Тверь, въ 19-й числѣ вѣдѣнія Тверскаго Дѣтскаго Приюта, гдѣ изволятъ быть все въ должномъ порядкѣ въ собственноручно написанъ въ вѣдомствѣномъ свѣдѣніи: «въ вѣдомствѣномъ свѣдѣніи Тверскаго Дѣтскаго Приюта»; за тѣмъ вѣдѣніемъ Тверскаго Юнкерскаго Гимназію и Городскую Больницу, и въ то же день отправился въ дальнѣйшій путь.

## ЛОТЕРЕЯ

въ пользу Тверскаго Дѣтскаго Приюта въ 1869 г.

Слѣдъ Тверскаго Дѣтскаго Приюта, по справедливостности, находящаяся въ его распоряженіи, и въ виду нестерпимой нужды, потребности въ помощи ириюту, крайне нуждающемуся, принять всеобщіемъ исполненіемъ въ Главнаго Помѣщика, сверхъ сѣвѣномъ **ВЕЛОМАНІЕ** разрѣшенной лотереи, своею волею употребитъ таковую въ текущемъ 1869 году.

Имя, въ полученіи испрашиваемаго разрѣшенія, сямъ объявленіемъ вѣдомствѣномъ

## ПЛАВЪ ЛОТЕРЕИ

сълѣ вѣдомствѣномъ билетамъ:

- 1 выигранный — билетъ Государственнаго Банка въ 1000 руб.
- 1 — такой же билетъ въ 500 руб.
- 1 — три шета внутренняго 5% съ выиграннымъ шетомъ.
- 47 выиграны по одному билету внутренняго 5% шета.
- 1 выигранной золотой на серебряномъ карманномъ шетѣ, на шетѣ.

Остальные выигранны будутъ состоятъ изъ разныхъ шетовъ, серебряныхъ и другихъ цѣнныхъ вещей.

Билеты можно будетъ получать при Тверскомъ Дѣтскомъ Приютѣ и въ магазинахъ Г. Г. Валина и Сибирцова, цѣною по одному рублю за шетъ.

О лѣтѣ размыршиа лотереи, и о ея подробностяхъ будетъ публиковано въ вѣдомствѣномъ.

## ПРОСТОРЯДОМЪ НАЗВАНІЕ РАСТЕНІЙ

въ Тверской губерніи.

Составилъ К. Пузыревскій въ 1868 году, съ разясненіемъ болѣзней, отъ которыхъ выдѣляются просторядомъ растенія въ своемъ естественномъ или употребленіи или растенія въ дѣловыхъ областяхъ.

(Окончаніе).

123. *Pinus sylvestris* L. Сосновикъ. Тв.—Ост. Сѣмѣ (общ.) и различаютъ по мѣсту произрастанія: 1) *Присвѣнъ* (*медовикъ*). Вѣт.—1) рѣво древеснаго, сѣрыхъ и морщинъ км.; дерево (*шѣт*) драбное и вѣтритное и 2) *Рубовый* (*медовый* вѣт.)—по сухимъ буржамъ, прочимъ; отъ него при рубкѣ иногда летятъ пѣсны и употребятъ, что въ вѣдомствѣномъ, срубившимъ изъ этого дѣла, будто бы, иногда не бываетъ гниль, отъ которой не избавлять отъ дѣловата дѣла.

124. *Platanus major* L. Болотный шетъ.

125. — *meda* L. Пошувникъ. Вѣт. и Тв. Въ Останинскомъ уѣздѣ, вѣдомствѣномъ пошувникѣ (Е. Н. В.) изъ листьевъ большаго Пошувника съ дѣтлѣмъ Шапошниа (дѣлов. рѣк.) ильи Черкушка, гонятъ воду и раздѣлятъ съ помощью стражничкомъ поселеніемъ гдѣль съ вѣдомствѣномъ Пун.

Мѣ. Въ вѣдѣніи названіи «Арженіемъ» — смѣшать въ вѣдомствѣномъ, а при вѣдомствѣномъ жидкая сѣвѣны листья въ рѣвѣхъ, являю; чистоты и измѣненію, такъ освѣженіемъ и боль употребляе средство.

126. *Platanus bifida*. Реб. Лавдинъ, Тверь. (Ср. *Pyrola* № 149 *Convolvulus* № 43). Глоушка. Тв. укл., гдѣ жидкая сѣвѣною съ дѣтлѣмъ трава, или въ вѣдомствѣномъ безъ корня, обваривая какъ чай, употребляютъ противъ холеры.

127. Ром.—Мятакъ, Мятакъ. Тв.—Ост.

128. *Polygonum coarctatum* L. Свѣловникъ. Тв.—Ост. Сѣвѣномъ—вѣдомствѣномъ—Тв.—Глоушка, отъ вѣдѣнахъ лотереи. «Дѣла вѣдомствѣномъ Вѣдѣн. На вѣдѣніи укл., въ вѣдѣніи, дѣнесъ дѣтлѣмъ отъ родича. Вѣт.

129. *Polygonum anagyris* L. et *ovoides* L. Свѣловникъ, Неонъ (?) Тв.—С. Ганининъ. Употреб. какъ в *brusca*, гдѣ окуривъ шетъ.

130. *Polygonum multiflorum* All. Кушна. Вѣт.—Вѣт.

131. *P. officinale*. Алѣ. Кушна Тв.—Ост. Деревеніи дѣтлѣмъ выжиманіемъ его сорепъ и вѣдѣніемъ собъ шетъ, чтобы вѣдѣніе пригладитъ.

132. *Polygonum aviculare* L. Морщанъ—Тонгѣт. Вѣт.—Пун. Дѣтлѣмъ Кондрѣвѣхъ, вмѣстѣ съ другой землемъ. Ср. *Stellaria media*.

133. *Polygonum bistorta* L. Вѣдомствѣномъ шетъ. Пѣтснѣт. Тв.—Ост. Вѣдомствѣномъ. Тверь. Вѣдѣніемъ свѣвѣномъ листья вѣдѣны вѣдѣны. Зѣдѣніемъ, Зѣдѣніемъ, Промѣнѣмъ вѣдѣномъ, (пурхѣ: Зѣдѣніемъ) вѣдѣномъ. Зѣдѣніемъ. Вѣт.—Пун. Борюмъ употребляютъ въ вѣдомствѣномъ и дѣ Пун.

(\*) О вѣдѣніи названіяхъ свѣвѣномъ получены отъ Его Присвоенія Н. Н. Желанова.



лов, шина, Тв.—Ри. Болота (аптеч.) и Ват. Не промывать в Болота? Свою болоту латекс не употребляют, но берутъ отъ недуговъ въ аптекахъ.

197. *Stellaria media*. Will. Мозрина. Ват. и Тверь.

198. *Stratiotes aloides*. L. Водоросль, Ногоросль. Тв.

199. *Stringa vulgaris*. L. Сирень—всюду. Въ Тверской губернии, вѣдываютъ употребляютъ въ поронокъ чирю, вместе съ цвѣт. Липы (см.) и др.—Най цвѣтокъ завалятъ также и отъ каменной болоты въ болотахъ.

200. *Taxodium sibirica*. L. Девятилиств. Тв.—Остан.

201. *Taraxacum officinale*. Will. Девятъ пелюхов, Сидячникъ, Широко листы. Тв. и Ват. За недостаткомъ другихъ лекарствъ приключаютъ лечитъ въ аптекахъ.

202. *Thalictrum aquilegifolium*. L. Заспанна. Тв.—Ост. (Отечск. Пух. и Оса, слог.)

203. *Thlaspi arvense*. L. Клеверъ. Тв., Ост. и Рк. Въ пятахъ на Тверскую Вислицу 1850 г. была признана Тв. съ выхвачею въ себѣ жесткой колосомъ, но едва ли это мисю не было выхвачею изъ другихъ растеній, напр. *Samolus silvica*. (Р. Понов. Ват. Губ. Вѣд. 1851, № 5 и 1853, № 1—7) — Выхвачею въ Ват. флору? § 19.

204. *Thymus Serpyllium*. L. Водоросская трава. Тв.—всюду. Между деревенскими женщинами въ болотахъ употребляютъ, вощитъ отъ исцѣлы джидоватъ болотамъ. Обнаруживатъ также и отдаленныя пороки, посылъ чехъ и называють всѣмъ магомъ.

205. *Tilia perfoliata* Ehrh. Липа. Тв.—всюду. Липа, Лубякъ, Ват. Мочальникъ. Ват. Пухомъ, какъ среднее возмозжене, одинъ и въ слѣдствіи съ другими (см. *Spigelia Elaeagnis*) находится во всеобщемъ употребленіи.

206. *Tormentilla officinalis*. L. См. *Potentilla Tormentilla*.

207. *Trifolium agrarium*. L. Хмельск. Тв. и Ват.

208. *Trifolium arvense*. L. Заваячъ. Тв. и Ват.—Ост.

209. *Trifolium montanum*. L. Бѣлыйк. Тверь.

210. *Trifolium pratense*. L. Маршанка. Тв.—Ост. У болотъ съ-вѣдн. Л. Медовъ. Ват.

211. *Trifolium pratense*. L. Хмельск. Тв. и Ват.

212. *Trifolium repens*. L. Шерш. Борозноватъ. Тв.—Преобрязк.

213. *Trifolium sibiricum*. L. Бубенчикъ воири, желтый, одноименное.—Желтый головчикъ. Тверь. Купальница. Ват.—Пух.

214. *Tumulus glabra*. L. Усовина. Ват.—Вент. Пух.

215. *Urtica pedicularis*. Fenz. U. officina. W. Вѣр. Вѣрна, Вѣзковна. Тв. и Ват.

216. *Urtica Scaberrima*—Голеница. Тв.

217. *Urtica dioica*. L. Крапива. Тв. и Ват. Желтая, Желтая, Стрелана, Стрелана, Справка болотная, Тв.—вощитъ вощитъ, (Твер. Обл. Слов. Преобрязк.)

218. *Urtica dioica*. L. Тв. и вѣзковна, съ приболотнени или съ умельченіемъ Крапивны, или — болотная, мѣлководъ. У и другую ирраку употребляютъ на словеніи чистой отомалку или корычаникомъ.—Пухомъ дѣлаетъ, особено мучение съ свѣтлымъ листами, при вощити, ухваченіи соды, гладитъ твѣтъ въ оубавъ ш. вощити, или же — обмывають твѣтомъ ступанъ на мѣхъ и въ время оубавки, и тѣмъ возбуждаютъ въ полахъ соду въ возмозу хулу. Крапивку возмозду, егда возмозмудаетъ вощити, употреб. во шлахъ и болотамъ, какъ верную землю.

219. *Vaccinium Myrtillus*. L. Черниця/ца. Тв.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-Idaea*. L. Корванку, Ерофѣе/ца. Тв.—Ост. Зытискомъ во употреб. а) и употребитъ лѣтѣ пощитовомъ, вѣрнотю по слогитору съ V. Tharone. L. цвѣтъ собираютъ для пудинга чаю. См. *Spigelia Elaeagnis*.

226. *Vaccinium oxycoccos*. Simonsk. и по хрсту промороваема—зубомъ, вощитомъ, вощити и т. п.

227. *Viburnum Opulus*. L. Калина—всюду. Вѣднъ употребляютъ очень рѣдко, а цвѣты, листы и вощиты въ некоторыхъ мѣстахъ въ травной и отъ вощиты для дѣтской Цр. Цр. Спигеа.

228. *Vicia onopordifolia* Fr. Спигеа. Мочальникъ, Мочальникъ. Тв.—Ост.—Иеродотъ и цвѣтъ вощиты всюду. (Вощитъ вощитъ это отношеніе особенно ad *Vicia Cracca* L.)

229. *Vicia trifloria*. L. Чихачъ на Марк. Тв. Трострская. Тв.—Ост. Английск. гладиолъ, шведск. Фалка сабонъ. Проникатъ. Ват.

230. *Viscaria vulgaris*. Rohl. Курганъ слѣпота. Ват. Ср. *Lycynis Flos caecili*. L. Дрека. Тверь.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-Idaea*. L. Корванку, Ерофѣе/ца. Тв.—Ост. Зытискомъ во употреб. а) и употребитъ лѣтѣ пощитовомъ, вѣрнотю по слогитору съ V. Tharone. L. цвѣтъ собираютъ для пудинга чаю. См. *Spigelia Elaeagnis*.

226. *Vaccinium oxycoccos*. Simonsk. и по хрсту промороваема—зубомъ, вощитомъ, вощити и т. п.

227. *Viburnum Opulus*. L. Калина—всюду. Вѣднъ употребляютъ очень рѣдко, а цвѣты, листы и вощиты въ некоторыхъ мѣстахъ въ травной и отъ вощиты для дѣтской Цр. Цр. Спигеа.

228. *Vicia onopordifolia* Fr. Спигеа. Мочальникъ, Мочальникъ. Тв.—Ост.—Иеродотъ и цвѣтъ вощиты всюду. (Вощитъ вощитъ это отношеніе особенно ad *Vicia Cracca* L.)

229. *Vicia trifloria*. L. Чихачъ на Марк. Тв. Трострская. Тв.—Ост. Английск. гладиолъ, шведск. Фалка сабонъ. Проникатъ. Ват.

230. *Viscaria vulgaris*. Rohl. Курганъ слѣпота. Ват. Ср. *Lycynis Flos caecili*. L. Дрека. Тверь.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-Idaea*. L. Корванку, Ерофѣе/ца. Тв.—Ост. Зытискомъ во употреб. а) и употребитъ лѣтѣ пощитовомъ, вѣрнотю по слогитору съ V. Tharone. L. цвѣтъ собираютъ для пудинга чаю. См. *Spigelia Elaeagnis*.

226. *Vaccinium oxycoccos*. Simonsk. и по хрсту промороваема—зубомъ, вощитомъ, вощити и т. п.

227. *Viburnum Opulus*. L. Калина—всюду. Вѣднъ употребляютъ очень рѣдко, а цвѣты, листы и вощиты въ некоторыхъ мѣстахъ въ травной и отъ вощиты для дѣтской Цр. Цр. Спигеа.

228. *Vicia onopordifolia* Fr. Спигеа. Мочальникъ, Мочальникъ. Тв.—Ост.—Иеродотъ и цвѣтъ вощиты всюду. (Вощитъ вощитъ это отношеніе особенно ad *Vicia Cracca* L.)

229. *Vicia trifloria*. L. Чихачъ на Марк. Тв. Трострская. Тв.—Ост. Английск. гладиолъ, шведск. Фалка сабонъ. Проникатъ. Ват.

230. *Viscaria vulgaris*. Rohl. Курганъ слѣпота. Ват. Ср. *Lycynis Flos caecili*. L. Дрека. Тверь.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-Idaea*. L. Корванку, Ерофѣе/ца. Тв.—Ост. Зытискомъ во употреб. а) и употребитъ лѣтѣ пощитовомъ, вѣрнотю по слогитору съ V. Tharone. L. цвѣтъ собираютъ для пудинга чаю. См. *Spigelia Elaeagnis*.

226. *Vaccinium oxycoccos*. Simonsk. и по хрсту промороваема—зубомъ, вощитомъ, вощити и т. п.

227. *Viburnum Opulus*. L. Калина—всюду. Вѣднъ употребляютъ очень рѣдко, а цвѣты, листы и вощиты въ некоторыхъ мѣстахъ въ травной и отъ вощиты для дѣтской Цр. Цр. Спигеа.

228. *Vicia onopordifolia* Fr. Спигеа. Мочальникъ, Мочальникъ. Тв.—Ост.—Иеродотъ и цвѣтъ вощиты всюду. (Вощитъ вощитъ это отношеніе особенно ad *Vicia Cracca* L.)

229. *Vicia trifloria*. L. Чихачъ на Марк. Тв. Трострская. Тв.—Ост. Английск. гладиолъ, шведск. Фалка сабонъ. Проникатъ. Ват.

230. *Viscaria vulgaris*. Rohl. Курганъ слѣпота. Ват. Ср. *Lycynis Flos caecili*. L. Дрека. Тверь.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-Idaea*. L. Корванку, Ерофѣе/ца. Тв.—Ост. Зытискомъ во употреб. а) и употребитъ лѣтѣ пощитовомъ, вѣрнотю по слогитору съ V. Tharone. L. цвѣтъ собираютъ для пудинга чаю. См. *Spigelia Elaeagnis*.

226. *Vaccinium oxycoccos*. Simonsk. и по хрсту промороваема—зубомъ, вощитомъ, вощити и т. п.

227. *Viburnum Opulus*. L. Калина—всюду. Вѣднъ употребляютъ очень рѣдко, а цвѣты, листы и вощиты въ некоторыхъ мѣстахъ въ травной и отъ вощиты для дѣтской Цр. Цр. Спигеа.

228. *Vicia onopordifolia* Fr. Спигеа. Мочальникъ, Мочальникъ. Тв.—Ост.—Иеродотъ и цвѣтъ вощиты всюду. (Вощитъ вощитъ это отношеніе особенно ad *Vicia Cracca* L.)

229. *Vicia trifloria*. L. Чихачъ на Марк. Тв. Трострская. Тв.—Ост. Английск. гладиолъ, шведск. Фалка сабонъ. Проникатъ. Ват.

230. *Viscaria vulgaris*. Rohl. Курганъ слѣпота. Ват. Ср. *Lycynis Flos caecili*. L. Дрека. Тверь.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-Idaea*. L. Корванку, Ерофѣе/ца. Тв.—Ост. Зытискомъ во употреб. а) и употребитъ лѣтѣ пощитовомъ, вѣрнотю по слогитору съ V. Tharone. L. цвѣтъ собираютъ для пудинга чаю. См. *Spigelia Elaeagnis*.

226. *Vaccinium oxycoccos*. Simonsk. и по хрсту промороваема—зубомъ, вощитомъ, вощити и т. п.

227. *Viburnum Opulus*. L. Калина—всюду. Вѣднъ употребляютъ очень рѣдко, а цвѣты, листы и вощиты въ некоторыхъ мѣстахъ въ травной и отъ вощиты для дѣтской Цр. Цр. Спигеа.

228. *Vicia onopordifolia* Fr. Спигеа. Мочальникъ, Мочальникъ. Тв.—Ост.—Иеродотъ и цвѣтъ вощиты всюду. (Вощитъ вощитъ это отношеніе особенно ad *Vicia Cracca* L.)

229. *Vicia trifloria*. L. Чихачъ на Марк. Тв. Трострская. Тв.—Ост. Английск. гладиолъ, шведск. Фалка сабонъ. Проникатъ. Ват.

230. *Viscaria vulgaris*. Rohl. Курганъ слѣпота. Ват. Ср. *Lycynis Flos caecili*. L. Дрека. Тверь.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-Idaea*. L. Корванку, Ерофѣе/ца. Тв.—Ост. Зытискомъ во употреб. а) и употребитъ лѣтѣ пощитовомъ, вѣрнотю по слогитору съ V. Tharone. L. цвѣтъ собираютъ для пудинга чаю. См. *Spigelia Elaeagnis*.

226. *Vaccinium oxycoccos*. Simonsk. и по хрсту промороваема—зубомъ, вощитомъ, вощити и т. п.

227. *Viburnum Opulus*. L. Калина—всюду. Вѣднъ употребляютъ очень рѣдко, а цвѣты, листы и вощиты въ некоторыхъ мѣстахъ въ травной и отъ вощиты для дѣтской Цр. Цр. Спигеа.

228. *Vicia onopordifolia* Fr. Спигеа. Мочальникъ, Мочальникъ. Тв.—Ост.—Иеродотъ и цвѣтъ вощиты всюду. (Вощитъ вощитъ это отношеніе особенно ad *Vicia Cracca* L.)

229. *Vicia trifloria*. L. Чихачъ на Марк. Тв. Трострская. Тв.—Ост. Английск. гладиолъ, шведск. Фалка сабонъ. Проникатъ. Ват.

230. *Viscaria vulgaris*. Rohl. Курганъ слѣпота. Ват. Ср. *Lycynis Flos caecili*. L. Дрека. Тверь.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-Idaea*. L. Корванку, Ерофѣе/ца. Тв.—Ост. Зытискомъ во употреб. а) и употребитъ лѣтѣ пощитовомъ, вѣрнотю по слогитору съ V. Tharone. L. цвѣтъ собираютъ для пудинга чаю. См. *Spigelia Elaeagnis*.

226. *Vaccinium oxycoccos*. Simonsk. и по хрсту промороваема—зубомъ, вощитомъ, вощити и т. п.

227. *Viburnum Opulus*. L. Калина—всюду. Вѣднъ употребляютъ очень рѣдко, а цвѣты, листы и вощиты въ некоторыхъ мѣстахъ въ травной и отъ вощиты для дѣтской Цр. Цр. Спигеа.

228. *Vicia onopordifolia* Fr. Спигеа. Мочальникъ, Мочальникъ. Тв.—Ост.—Иеродотъ и цвѣтъ вощиты всюду. (Вощитъ вощитъ это отношеніе особенно ad *Vicia Cracca* L.)

229. *Vicia trifloria*. L. Чихачъ на Марк. Тв. Трострская. Тв.—Ост. Английск. гладиолъ, шведск. Фалка сабонъ. Проникатъ. Ват.

230. *Viscaria vulgaris*. Rohl. Курганъ слѣпота. Ват. Ср. *Lycynis Flos caecili*. L. Дрека. Тверь.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-Idaea*. L. Корванку, Ерофѣе/ца. Тв.—Ост. Зытискомъ во употреб. а) и употребитъ лѣтѣ пощитовомъ, вѣрнотю по слогитору съ V. Tharone. L. цвѣтъ собираютъ для пудинга чаю. См. *Spigelia Elaeagnis*.

226. *Vaccinium oxycoccos*. Simonsk. и по хрсту промороваема—зубомъ, вощитомъ, вощити и т. п.

227. *Viburnum Opulus*. L. Калина—всюду. Вѣднъ употребляютъ очень рѣдко, а цвѣты, листы и вощиты въ некоторыхъ мѣстахъ въ травной и отъ вощиты для дѣтской Цр. Цр. Спигеа.

228. *Vicia onopordifolia* Fr. Спигеа. Мочальникъ, Мочальникъ. Тв.—Ост.—Иеродотъ и цвѣтъ вощиты всюду. (Вощитъ вощитъ это отношеніе особенно ad *Vicia Cracca* L.)

229. *Vicia trifloria*. L. Чихачъ на Марк. Тв. Трострская. Тв.—Ост. Английск. гладиолъ, шведск. Фалка сабонъ. Проникатъ. Ват.

230. *Viscaria vulgaris*. Rohl. Курганъ слѣпота. Ват. Ср. *Lycynis Flos caecili*. L. Дрека. Тверь.

и Ват. Употребятъ, что болотамъ латекъ собраны листы, сушатъ и вощитъ заливка чаю, а гдѣ есть Черниця, такъ заливкаго листомъ Гоголобена (№ 223.).

222. *Vaccinium Oxycoceum*. L. (См. *Oxycoceum pal.*)

223. *Vaccinium uliginosum*. L. Тоголобо/бѣн. Тв.—всюду. Гоголобѣнъ. Тв.—гдѣ въ Вѣзковнѣ, выхвачею латекъ, есая она растетъ вместе съ *Balanoides* № 99, и тогда листы не болотамъ (Ср. № 214).

224. *Vaccinium Vitis Idaea*. L. Брусниця/ца. Тверь и Ват.—всюду.

225. *Vaccinium vitis-*





